

VOSS-HELME

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE AFFAIRE



Casques de sécurité pour
l'industrie et le bâtiment



Casquettes anti-heurt



Casques de protection pour
haute chaleur



Modèles spéciaux



Protection faciale



VOSS
HELM E

Sicherheit durch

Qualität



Guide des produits



**VOSS-Casques de sécurité
pour l'industrie et le bâtiment**
Page 4 – 7



**Casquettes anti-heurt
VOSS-Caps**
Page 8 – 13



**VOSS-Casques industriels
de sécurité pour secteurs
aux conditions extrêmes**
Page 14 – 16



Modèles spéciaux
Page 17 – 21



**Personnalisation, accessoires
et pièces de rechange**
Page 22 – 28



**VOSS-Programme de
protection du visage**
Page 29 – 31



**Matériaux de certification, prescriptions spéciales,
et contrôle de qualité pour les casques de sécurité
et les casquettes anti-heurt**
Page 32



Notre immeuble administratif – est un moderne « énergie plus » bâtiment

Bienvenue chez VOSS-HELME

Voilà plus de 60 ans que nous développons et fabriquons des casques de sécurité pour toutes les branches de l'industrie et du bâtiment ainsi que des modèles spéciaux pour des domaines aux conditions extrêmes. De plus, avec nos casquettes anti-heurt innovatrices, nos accessoires de casque soigneusement sélectionnés, un programme professionnel de la protection du visage, et une gamme complète, adaptée au domaine d'emploi respectif, nous sommes en mesure d'accomplir toutes les exigences de la sécurité, fonctionnement et confort.

Seulement le meilleur ou bien rien

Avec nos inventions et notre savoir-faire, nous mettons à disposition dans le



Dépôt de matériel et d'emballage avec le premier véhicule de livraison

monde entier des développements innovateurs dans le domaine de la protection de la tête. C'est pourquoi le nom VOSS-HELME qui se trouve sur les casques de sécurité, est synonyme de qualité, de sécurité, de confort, de design et d'individualité, qui sont réunis d'une manière particulièrement impressionnante. La confiance, dont des millions de porteurs de nos produits dans le monde entier font preuve chaque jour, est la base et la motivation de notre activité.

Aussi personnalisé que vous-même

VOSS-HELME vous offre un grand nombre de possibilités pour la personnalisation de votre casque de sécurité ou de votre casquette anti-heurt. En supplément aux bandes et autocollants réfléchissants, nous pouvons directement imprimer sur votre casque votre logo ou nom d'entreprise en un ou plusieurs coloris. Pour le coloris du



Notre section du montage des équipements intérieurs des temps anciens

casque, nous offrons également, en plus de nos coloris standards, un grand choix de coloris spéciaux. Votre casquette anti-heurt peut également devenir un support publicitaire complètement personnalisé grâce à une étiquette de première qualité ou un patch.

Simplement bien conseiller

Profitez de notre expérience et laissez nous vous conseiller de manière compétente. Nous sommes à votre entière disposition pour des formations, des présentations de produit, une visite de notre usine ainsi qu'une documentation complète-naturellement aussi on-line.



Le bureau de la direction avec le maître Wolf et notre „grand ancien“ Cetzmann (à droite), en 1958

**SAFETY
MADE IN
GERMANY**




VOSS-Casques de sécurité pour l'industrie et le bâtiment



VOSS-Casques de sécurité pour l'industrie et le bâtiment

5



Casque de sécurité INAP-Master

- Conformité EN 397
- En polyéthylène
- Forme universelle avec coque du casque légèrement abaissée dans la nuque
- Gouttière
- Fentes latérales de 30 mm pour fixation de la protection acoustique
- Aération réglable et efficace
- Solide fixation du serre-nuque pour un port parfait
- Support courroie pour jugulaire
- Dimension réglable 51-64 cm
- Poids du casque sans équipement environ 255 g

Tests complémentaires

- résistance au froid jusqu'à -20 °C
- durée d'utilisation jusqu'à 5 ans
- ventilation

Personnalisation

- application du logo par sérigraphie ou Impression-Tampoprint ou film autocollant
- bandes réfléchissantes
- coloration du matériau en coloris spécial

Surface pour logo (l x h)

- Frontal : env. 60 x 40 mm
- Latéral : env. 80 x 20 mm

INAP-Master-6

- Avec coiffe à ruban textile à 6 points



d'attache, stable et confortable et bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption

INAP-Master-4

- Avec coiffe à ruban textile à 4 points d'attache, stable et confortable et bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption

INAP-Master-K-90/6

- Avec coiffe en plastique

Accessoires/Pièces de rechange (sélection)



Coiffe à ruban textile à 6 points d'attache



Coiffe à ruban textile à 4 points d'attache



Coiffe en plastique à 6 points d'attache

- bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption de qualité 1A
- jugulaire
- Fermeture pivotante, VOSS-crémaillère



INAP-Master





Casque de sécurité INAP-Defender

- Conforme à la norme EN 397
- En polyéthylène
- Port confortable avec coque du casque abaissée dans la nuque
- Coque élevée au niveau des oreilles pour une meilleure fixation de la protection acoustique
- Gouttière
- Fentes latérales de 30 mm pour protection acoustique
- Aération efficace
- bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption
- Solide fixation du serre-nuque pour un port parfait
- Support courroie pour jugulaire
- Dimension réglable de 51-64 cm
- Poids du casque sans équipement environ 255 g

Tests complémentaires

- résistance au froid jusqu'à -30 °C
- durée d'utilisation jusqu'à 5 ans
- ventilation

Personnalisation

- application du logo par sérigraphie ou Impression-Tampoprint ou film autocollant
- bandes réfléchissantes
- coloration du matériau en couloris spécial

Surface pour logo (l x h)

- Frontal : env. 60 x 40 mm
- Latéral : env. 80 x 20 mm

INAP-Defender-6


- Avec coiffe à ruban textile à 6 points d'attache, stable et confortable et bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption

INAP-Defender-4

- Avec coiffe à ruban textile à 4 points d'attache, stable et confortable et bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption

Accessoires/Pièces de rechange (sélection)

- Bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption de qualité 1A
- Jugulaire
- Fermeture pivotante, VOSS-crémaillère



Aération efficace



Coiffe à ruban textile à 6 points d'attache



Coiffe à ruban textile à 4 points d'attache



INAP-Defender

VOSS-Casques de sécurité pour l'industrie et le bâtiment

7



Casque de sécurité INAP-Profiler

- Conformité EN 397
- Forme moderne avec coque du casque légèrement abaissée sur la nuque
- En polyéthylène
- Fentes de 30 mm pour protection acoustique
- Aération réglable et efficace
- Bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption
- Solide fixation du serre-nuque pour un port parfait
- Avec bandelette de mousse fixée
- Dimension réglable de 51-64 cm
- Support courroie pour jugulaire
- Poids du casque sans équipement environ 250 g

Tests complémentaires

- résistance au froid jusqu'à -20 °C
- durée d'utilisation jusqu'à 5 ans
- ventilation

Personnalisation

- application du logo par sérigraphie ou Impression-Tampoprint ou film autocollant
- bandes réfléchissantes
- coloration du matériau en coloris spécial

Surface pour logo (l x h)

- Frontal : env. 60 x 40 mm
- Latéral : env. 80 x 20 mm

INAP-Profiler-6

- Avec coiffe à ruban textile à 6 points d'attache, stable et confortable et bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption

INAP-Profiler-4

- Avec coiffe à ruban textile à 4 points d'attache, stable et confortable et bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption

Accessoires/Pièces de rechange (sélection)

- bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption de qualité 1A
- Jugulaire
- Fermeture pivotante, VOSS-crémaillère



Coiffe à ruban textile à 6 points d'attache



Coiffe à ruban textile à 4 points d'attache



INAP-Profiler



Casquettes anti-heurt VOSS-Caps



Casquettes anti-heurt VOSS-Caps

9



Vous êtes-vous déjà cogné la tête ?

Il n'y a pas qu'avec des objets qui tombent ou suspendus que l'on peut se blesser en l'absence de casque de protection en conformité EN 397. On peut également se cogner ou se racler la tête à des appareils et machines fixes ou proéminents. Une casquette anti-heurt en conformité EN 812 protège contre cela. Nos casquettes VOSS comblent les lacunes dans l'offre de casque pour les domaines d'applications, pour lesquels le législateur ne prévoit aucun casque de protection, lequel nous apparaît cependant nécessaire dans le travail quotidien.

VOSS-Cap neo

- casquette VOSS au design innovant
- conformité EN 812
- poids env. 195 g
- larges fentes de ventilation interconnectées
- longueur de visière env. 40 mm
- nombreux passepoils réfléchissants
- coque flexible pour un meilleur confort de port et parfaitement adaptée aux différentes tailles de tête
- meilleure absorption des chocs grâce à une coque absorbant l'énergie avec mousse PE de la structure alvéolaire
- système d'aération intelligent pour garder la tête au frais
- Casquette textile en Nylon, en coloris jaune d'alerte en tissu de polyester

- lavable à la machine jusqu'à 30°C (sans broderie et impression)
- adaptée pour des tailles de 53 – 61 cm
- pour l'utilisation professionnelle dans tous les domaines dans lesquels un casque de protection en conformité EN 397 n'est pas prescrit et beaucoup d'autres

Personnalisation

- Application du logo ou du nom de l'entreprise par broderie ou impression

**SAFETY
MADE IN
GERMANY**



Coque flexible de ABS



Larges fentes de ventilation interconnectées



Système d'aération intelligent



VOSS-Cap neo



Casquettes anti-heurt VOSS-Caps

10



VOSS-Cap pro



- Casquette textile, design exceptionnel
- Conformité EN 812
- Poids env. 185 g
- Grandes fentes d'aération interconnectées
- Longueur de visière env. 75 mm
- avec passepoils circulaires réfléchissants
- Coque adaptée à la forme de la tête
- Confort de port optimal
- Aucune pression sur les tempes grâce à sa structure ergonomique
- Casquette textile faite d'un mélange de coton, facile à entretenir (jaune signalétique : tissu en polyester)
- Dimension réglable de 52-60 cm
- Pour une utilisation professionnelle dans les branches où un casque de sécurité n'est pas prescrit mais outfit de haute qualité est recommandé

Personnalisation

- Application du logo ou du nom de l'entreprise par broderie ou impression



Coque flexible



Ouvvertures d'aération entrelacées



VOSS-Cap pro



Casquette anti-choc

VOSS-Cap modern style

- Casquette VOSS, style léger
- Conformité EN 812:1997
- Casquette de base-ball, style moderne
- Poids environ 130 g
- Ouvertures d'aération entrelacées
- Longueur de visière env. 50 mm
- Coque flexible adaptée à la forme de la tête pour un meilleur confort ainsi que de plus grandes possibilités de réglage
- Casquette textile en microfibres, facile à entretenir
- Lavable à la machine jusqu'à 60 °C (sans broderie ou impression)
- Dimension réglable de 52-63 cm
- Peut être utilisée dans les branches industrielles, telles que les lignes de montage semi-automatisées, les ateliers de réparation où le port d'un casque de sécurité selon EN 397, n'est pas obligatoire

Personnalisation

- Application du logo ou du nom de l'entreprise par broderie ou impression



Coque flexible



Ouvertures d'aération entrelacées



VOSS-Cap *modern style*



Casquette anti-heurt VOSS-Caps

12



Casquette anti-choc VOSS-Cap classic

- Conformité EN 812:1997
- Style casquette de base-ball classique
- Poids environ 165 g
- Ouvertures d'aération entrelacées
- Longueur de visière env. 75 mm
- Coque adaptée à la forme de la tête
- Casquette textile faite d'un mélange de coton, facile à entretenir
- Dimension réglable de 56-61 cm
- Peut être utilisée dans les domaines où le port d'un casque de sécurité, selon la norme EN 397, n'est pas obligatoire

Personnalisation

- Application du logo ou du nom de l'entreprise par broderie ou impression




Coque



ouvertures d'aération



VOSS-Cap classic



Protection individual anti-choc




SAFETY
MADE IN
GERMANY

Gris argent

VOSS-Shell vario

- Coque dure flexible, en ABS, à porter sous sa propre casquette
- Pour une sécurité supplémentaire de la tête contre les chocs (cat. I)
- Avec couche de mousse
- Confort élevé
- Poids seulement environ 69 g
- Facile à mettre et à enlever
- Adaptée pour des tailles de 52-63 cm
- S'adapte pratiquement à toutes les casquettes usuelles
- Peut être utilisée dans les différents secteurs de l'industrie, de la sylviculture, pour les activités de plein-air, etc. lorsque le port d'une protection de la tête selon les normes n'est pas prescrit.



VOSS-Shell vario



VOSS-Casques de sécurité pour secteurs aux conditions extrêmes



Casques VOSS pour secteurs aux conditions extrêmes

15



Casque de sécurité INAP-PCG

- Conformité EN 50365 (0682 partie 321): 2002-11 (triangle double), isolation électrique (1.000 V AC)
- Egalement conforme à EN 397
- En polycarbonate renforcé de fibres de verre
- Casque à coque droite avec gouttière
- Extrême rigidité latérale
- Bandeau d'absorption en cuir naturel et bandelettes de mousse
- Résistance satisfaisante aux produits chimiques
- Durée de vie : jusqu'à 10 ans
- Approprié à un emploi aux environnements chauds
- Dimension réglable de 51-64 cm
- Poids du coque sans équipement environ 370 g
- Support courroie pour jugulaire

Tests complémentaires

- Examen MM, résistance aux projections métalliques, accomplit des exigences de la catégorie III de la directive UE 89/686/EWG
- déformation latérale (LD)
- protection parfaite contre les arcs électriques avec une visière appropriée-testée selon RWE-Euro-test (10 Ka/1 s)
- résistance aux températures jusqu'à -30 °C
- résistance aux températures jusqu'à +150 °C



sur demande avec un vernis en métal

Personnalisation

- application du logo par sérigraphie ou Impression-Tampoprint ou film autocollant
- bandes réfléchissantes
- Coloration du matériau ou laquage en coloris spécial
- Métallisation pour une durée d'utilisation clairement accrue par des températures élevées

Surface pour logo (l x h)

- Frontal : env. 50 x 40 mm
- Latéral : env. 80 x 20 mm



Coiffe

- coiffe à ruban textile à 6 points d'attache et bandeau d'absorption circulaire, en cuir naturel, très absorbant et bandelettes de mousse

Accessoires/Pièces de rechange (sélection)

- Visière en polycarbonate, ou grillagée ainsi que support de casque
- Protège-nuque en cuir chromé pour insertion
- Bandeau d'absorption, circulaire et très absorbant en cuir naturel de qualité 1A



Coiffe à ruban textile à 6 points d'attache



Rouge carmin



Jaune soufre




Bleu foncé



Blanc

INAP-PCG





Casque de sécurité INTEX

- Conformité EN 397
- En résine synthétique phénolique textile
- Casque à coque droite
- Bandeau d'absorption en cuir naturel et bandelettes de mousse
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Chargement électrostatique réduit
- Durée de vie : jusqu'à 8 ans
- Approprié à un emploi aux environnements chauds
- Dimension réglable de 51-64 cm
- Poids du casque sans équipement environ 280 g
- Support courroie pour jugulaire

Tests complémentaires

- Examen MM, résistance aux projections métalliques, accomplit des exigences de la catégorie III de la directive UE 89/686/EWG
- résistance aux températures jusqu'à -30 °C
- résistance aux températures jusqu'à +150 °C

Personnalisation

- application du logo par sérigraphie ou Impression-Tampoprint ou film autocollant
- Bandes réfléchissantes
- Lacquage de la coque en couleur

- Lacquage luminescent
- Métallisation pour une durée de vie plus longue sous températures hautes

Surgeance pour logo (l x h)

- Frontal : env. 50 x 40 mm
- Latéral : env. 80 x 20 mm

Coiffe

- coiffe à ruban textile à 6 points d'attache, stable et confortable et bandeau d'absorption circulaire, en cuir naturel, très absorbant et bandelettes de mousse

Accessoires/Pièces de rechange (sélection)

- Visière en polycarbonate ou grillageé ainsi que porte-visière
- Protège-nuque en cuir chromé pour insertion
- Bandeau d'absorption, circulaire et très absorbant de qualité 1A



Coiffe à ruban textile à 6 points d'attache

Pour des travaux aux environnements faiblement éclairés nous recommandons le casque INTEX, vernis luminescent, avec des bandes réfléchissantes supplémentaires



Couleur

- Brun naturelle (la couleur s'assombrit avec le temps), afin de reconnaître facilement les casques résistants à haute chaleur



INTEX

Modèles spéciaux





VisorLight

Un casque de sécurité confortable et une visière intégrée, qui passe même pour les porteurs des lunettes, se réunissent par VisorLight et en font un vrai concept. Avec un recouvrement séparé, l'individualisation dispose maintenant de nouvelles dimensions. Tout est réuni par le design attirant et la qualité supérieure habituelle pour les produits de VOSS-HELME.

- Casque de sécurité, conformité EN 397 et visière intégrée
- En polyéthylène
- Solide fixation du serre-nuque pour un port parfait
- Support courroie pour jugulaire
- Coque du casque abaissée avec concept unique et nouveau design
- Adapté aux porteurs de lunettes
- Coque élevée au niveau des oreilles pour une meilleure fixation de la protection acoustique
- Fentes latérales de 30 mm pour protection acoustique, avec adaptateur anti-tension monté pour empêcher les tensions lors de l'utilisation de différents modèles de protection acoustique
- Gouttière
- Trous d'aération efficaces
- Recouvrement séparé, fixé frontalement à la coque du casque

- Coque du casque et recouvrement sont possibles en deux coloris différents
- Visière intégrée en polycarbonate, avec une couche anti-rayure
- Dimension réglable de 51-64 cm
- Poids total (coque du casque, visière, recouvrement et coiffe) seulement environ 475 g

Tests complémentaires

- résistance aux températures jusqu'à -30 °C
- durée d'utilisation jusqu'à 5 ans

Personnalisation

- application du logo par sérigraphie ou Impression-Tampoprint ou film autocollant
- Surfaces réfléchissantes des deux côtés et à l'arrière
- Coloration du matériau en coloris spécial

Surface pour logo (l x h)

- Frontal : env. 60 x 40 mm



SAFETY
MADE IN
GERMANY



Coiffe

- Coiffe à ruban textile à 6 points d'attache, stable et confortable et bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption

Accessoires/Pièces de rechange (sélection)

- Indicateur de vieillissement (sans supplément)
- Visière en polycarbonate avec 4 clips
- Jugulaire
- Fermeture pivotante VOSS-crémaillère



Coiffe à ruban textile à 6 points d'attache



VisorLight



Casque d'électricien

- Casque de sécurité, conformité EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 (Triangle double), isolation électrique (1.000 V AC)
- En polyéthylène
- Egalement conforme EN 397
- Sans trous d'aération
- Forme universelle avec coque du casque légèrement abaissée dans la nuque
- Gouttière
- Fentes latérales de 30 mm pour protection acoustique
- Solide fixation du serre-nuque pour un port parfait
- Support courroie pour jugulaire
- Dimension réglable de 51-64 cm

Tests complémentaires

- résistance aux températures jusqu'à -20 °C
- durée d'utilisation jusqu'à 5 ans

Personnalisation

- application du logo par sérigraphie ou Impression-Tampoprint ou film autocollant
- Bandes réfléchissantes
- Coloration du matériau en coloris spécial



Surface pour logo (l x h)

- Frontal : env. 60 x 40 mm
- Latéral : env. 80 x 20 mm

Casque d'électricien 6

- Avec coiffe à ruban textile à 6 points d'attache, très confortable et bandeau d'absorption circulaire et hautement absorbant

Casque d'électricien 4

- Avec coiffe à ruban textile à 4 points d'attache, très confortable et bandeau d'absorption circulaire et hautement absorbant

Casque d'électricien K-90/6

- Avec coiffe en plastique

Accessoires/Pièces de rechange (sélection)


- Visière de protection électrique de classe I en polycarbonate (PC), 460 x 200 mm, avec support de casque
- Visière de protection électrique de classe II en polycarbonate (PC), 500 x 300 mm, avec support de casque
- Bandeau d'absorption circulaire de qualité 1A
- Jugulaire



Coiffe à ruban textile à 6 points d'attache



Coiffe à ruban textile à 4 points d'attache



Coiffe en plastique à 6 points d'attache





Casque forestier INAP-Master-4-F(-Kombi)

Casque forestier INAP-Defender-4-F(-Kombi)

- Conformité EN 397, FPA reconnu et certifié par le KWF
- En polyéthylène
- Casque forestier avec trous d'aération latéraux supplémentaires, développés par VOSS-HELM
- Avec coiffe à ruban textile à 4 points d'attache stable et confortable et bandeau d'absorption anti-sueur, noir, perforé avec une couche de mousse sur l'arrière
- Modèles combinés avec protection acoustique, conformité EN 352-1 et EN 352-3 ainsi que visière conformité EN 1731:2006
- Reste de l'équipement identique aux modèles de série correspondants

Accessoires/Pièces de rechange (sélection)

- Coquilles anti-bruit
- Visière grillagée VOSS SEH-1 pour travaux forestiers
- Bandeau d'absorption
- Emballage individuel à la demande



INAP-Master-4-F(-Kombi)




INAP-Defender-4-F(-Kombi)



Coiffe à ruban textile à 4 points d'attache





Casque pour travaux en hauteur (grimpeur)

- Conformité EN 397
- Appuie à EN 12492 point 5.7 pour alpiniste
- en polyéthylène
- coque à porter des deux côtés (avec ou sans visière courte)
- avec jugulaire à fourche, monté directement sur la coque
- aération réglable et efficace
- avec coiffe à ruban textile à 6 points d'attache stable et confortable et bandeau circulaire anti-sueur de haute absorption
- avec des bandes de mousse montées
- fermeture rotative pour réglage facile de la taille
- pour escaladeur, monteur d'échafaudage et travailleurs en hauteur (par ex. Offshore-Parks)



Casque pour travaux d'égout

- conformité EN 397
- en polyéthylène
- avec visière raccourcie
- contour en plastique circulaire blanc
- avec support de lampe monté en aluminium ainsi que serre-câble en polyéthylène
- coiffe à ruban textile à 6 points d'attache stable et confortable
- avec jugulaire en cuir (KL) ou jugulaire à fourche



Coiffe à ruban textile avec fermeture pivotante




Coiffe à ruban textile à 6 points d'attache



Personnalisation, accessoires et pièces de rechange





Coloris et application publicitaire : De nouvelles perspectives s'ouvrent

Dimensions des logos

Casque	Frontal (mm) (l x h)	Latéral (mm) (l x h)
INAP-Master	60x40	80x20
INAP-Defender	60x40	80x20
INAP-Profilier	60x40	80x20
VisorLight	60x40	---
INAP-PCG	50x40	80x20
INTEX	50x40	80x20

Déjà possible à partir des quantités suivantes :

Impression: 10 pièces
Film: 100 pièces

Casquettes anti-heurt

VOSS-Caps 120x60 sur demande

Déjà possible à partir des quantités suivantes :

Broderie: 10 pièces
Patch: 25 pièces

Les largeurs et les hauteurs citées indiquent les surfaces d'impression maximales. Il est possible que celles-ci se diffèrent un peu en raison de nécessités techniques.

L'application d'un ou plusieurs logos colorés se fait par impression sérigraphique, impression-Tampoprint ou film autocollant pour les casques et par broderies / patches



Impressions, broderies, coloris spéciaux,
autre personnalisation



pour les casquettes anti-heurt. Par votre commande veuillez nous envoyer un fichier vectorisé du logo de votre société. Les coûts du cliché et/ou des programmes de broderie seront facturés séparément. Les impressions et les films autocollants « haut-de-gamme » est le résultat d'application des programmes et des clichés de haute qualité (durée de vie garantie: 3 ans).



Personnalisations supplémentaires



Coloris spéciaux

En plus de notre large palette de coloris standards, nous pouvons concevoir pour vous nos casques de protection dans des coloris spéciaux les plus divers, conformément à RAL ou Pantone. Pour de plus amples informations, adressez-vous à notre équipe commerciale.



Films autocollants avec nom

Le nom de la personne peut être appliqué sur le casque de protection via un film autocollant. La réalisation d'un cliché n'est pas nécessaire. Les films autocollants peuvent être collés soit devant, sur les côtés ou bien à l'arrière du casque de protection.

Coloris des films autocollants : blanc, transparent, ou argent (pour les casques de protection contre la chaleur), hauteur des autocollants : env. 18 ou 24 mm, largeur des autocollants : env. 100 mm, police d'écriture : semblable à Arial, couleur de la police : noire ou blanche, longueur maximale : env. 15 caractères.



Porte-badge

Avec le porte-badge portez les documents d'identification, d'accès ou toute autre carte du format carte bancaire, de manière visible à l'extérieur du casque de protection. Le montage a lieu à l'aide de ventouses sur la coque du casque.



Bandes réfléchissantes

Pour accroître la visibilité du porteur du casque, il est possible d'équiper le casque de protection avec des bandes réfléchissantes en argent. Elles peuvent être circulaires, latérales et/ou au dessus du casque.



Reflets rouge et argenté

Avec les autocollants réfléchissants du kit d'autocollants, chaque casque de protection peut être personnalisé en fonction de vos goûts. De plus, ils garantissent une sécurité accrue. Tout le monde vous verra.





Indicateur de vieillissement

Une innovation de VOSS-HELME.

L'indicateur de vieillissement permet de visualiser le processus de vieillissement des casques de protection VOSS. Il se subdivise en 3 domaines constitués du champ de référence avec le coloris initial (logo-rouge à gauche), du champ d'indicateur au milieu, qui se change avec le temps et des champs de référence pour indicateurs de remplacement (à droite).

Si le champ d'indicateur du milieu atteint la teinte de la couleur du symbole de la corbeille à papier, il est conseillé de remplacer le casque. La recommandation de remplacer du casque après 5 ans reste toujours en vigueur.

Disponible pour tous les casques de protection de la gamme VOSS-HELME en Polyéthylène:

INAP-Master,
INAP-Defender,
INAP-Profilier

et les modèles spéciaux qui sont basés dessus, ainsi que le VisorLight (pour ce modèle sans supplément).

L'indicateur de vieillissement sera mis à l'arrière du casque de protection commandé, directement pendant le montage à l'usine et comme ça sera livré au client.



Une livraison sans casque de protection est possible exclusivement en titre d'échantillon.

USURE DU MATÉRIAU PAR LA LUMIÈRE UV

L'influence du soleil est souvent sous-estimée. Les rayons UV (même par ciel couvert) retirent des additifs, contenus dans le plastique. Cela, avec le temps, rend le matériau poreux. Alors que les effets mécaniques laissent généralement des traces visibles, les conséquences du rayonnement UV ne sont pas si visibles.

INDICATEUR DE VIEILLISSEMENT
Couleur rouge = état TOP
Coloration en :
orange = état ok
jaune = changer le casque



Accessoires et pièces de rechange

Coiffes

Les coiffes à sangles textiles sont très solides. Les sangles sont soudées les unes aux autres par ultrason. Ainsi il est possible d'avoir des sangles plus longues avec un meilleur amortissement des chocs, ce qui rend le produit plus confortable. Le serre-nuque est abaissé juste comme il faut. Ainsi, le casque de protection ne tombe pas lorsque l'on se penche vers le bas. Le serre-tête souple s'adapte parfaitement à la forme de la tête, sans exercer de pression. Réglage de la taille standard au moyen d'une fermeture pinlock de 51 à 64 cm. Tous les modèles ont support courroie pour jugulaire.

– KAN-90/6

Coiffe à textile à 6 points d'attache, bandeau d'absorption hautement absorbant pour modèles VOSS:

VisorLight, INAP-Profilier-6, INAP-Defender-6, INAP-Master-6, casque d'électricien 6, casque d'égoutier, casque de jeune pompier

casque de théâtre. En tant que KAN-90/4F pour casque forestier

– KAN-W

Coiffe à ruban textile à 6 points d'attache, Bandeau hautement absorbant en cuir naturel. Pour modèles VOSS:

INAP-PCG, INTEX

– KAN-90/4 et KAN-90/4F

Coiffe à textile à 4 points d'attache KAN-90/4 avec bandeau hautement absorbant anti-sueur pour modèles VOSS:

INAP-Profilier-4, INAP-Defender-4, INAP-Master-4, Casque d'électricien 4,

– K-90/6

Coiffe à plastique à 6 points d'attache. Alternative économique à coiffe textile. Facile à nettoyer. Pour modèles VOSS:

INAP-Master-K-90/6, casque d'électricien K-90/6



coiffe
KAN-90/6



coiffe
KAN-90/4



coiffe
KAN-90/4F



coiffe
KAN-W



coiffe
K-90/6

Fermeture rotative VOSS-crémaillère

Tous les casques VOSS sont disponibles optionnel avec des coiffes à fermeture rotative - VOSS-crémaillère. Réglage pratique et facile de la taille, par exemple pour les casques grimpeur ou pour les casques de visiteur. Les fermetures rotatives VOSS- crémaillères ont déjà été conçues pendant le développement comme partie intégrée de la coiffe et ne se monte pas en coiffe rétrospectivement. Adaptée pour un tour de tête entre 51 et 64 cm.



Voss-fermeture
crémaillère



coiffe à
crémaillère



Fermeture à
système pinlock



Coiffes | Coiffes à crémaillère

Accessoires et pièces de rechange

Bandeaux d'absorption

Ils absorbent la sueur et, grâce à sa bonne adhérence, assure un positionnement fixe et stable du casque de sécurité sur la tête. Pour des raisons d'hygiène, nous vous recommandons de changer le bandeau anti-sueur toutes les deux semaines.

– Bandeau d'absorption circulaire

380 mm de long, extrêmement absorbant et souple, excellentes qualités hygiéniques ou en cuir naturel, 380 mm de long, qualité 1A.

Différents modèles pour des bandeaux avec fermeture normale et à crémaillère.

– Bandeau d'absorption frontal

250 mm de long, en matériau doux et souple

– Bandeau d'absorption forestier

380 mm de long, noir, percé avec bandelettes de mousse



Bandeau d'absorption hautement absorbant circulaire de qualité 1A.



Bandeau d'absorption frontal



Bandeau d'absorption circulaire en cuir naturel



Bandeau d'absorption pour casque de forestier

Jugulaires

Elles permettent une tenue encore meilleure du casque de sécurité sur la tête, en particulier lors de secousses.

– Jugulaire à fourche

En bande textile, avec fermeture rapide à 4 points (disponible seulement pour coiffe textile)

– Jugulaire textile KT

Formée d'une bande textile, avec fermeture rapide et facile

– Jugulaire KL

En cuir de bovin, avec boucle glissière
Coloris : nature

– Jugulaire Ruck-Zuck

En cuir de bovin, avec fermeture instantanée



Jugulaire à fourche



Jugulaire KL



Jugulaire textile KT



Jugulaire Ruck-Zuck





– **Cagoule d'hiver SUPER-G**

Rouge brillant, protège toute la tête et ne laisse que le visage libre.
Taille unique.



– **Cagoule d'hiver G**

Anthracite, protège la tête, les oreilles et la nuque. Taille unique.



Cagoule d'hiver



VOSS-Programme de protection du visage





Ecran de protection grillagée

- Zingué, verso anti-éblouissant, peinture noire, très bonne résistance aux températures élevées et absorption de la chaleur rayonnante, trous nickelés, 500 x 300 mm, coins biseautés.

Porte-visière

- Porte-visière avec éléments rotatifs pour casques VOSS.
- Porte-visière avec éléments rotatifs, renforcé en avant pour modèles INAP-PCG et INTEX



Porte-visière avec éléments rotatifs



Porte-visière avec éléments rotatifs, renforcée



Visière de protection pour électricien (classe I)

- Visière de protection en polycarbonate transparent, 460 x 200 mm, avec dispositif de fixation sur casque, isolation électrique 1.000 V AC (double triangle)
- pour la protection contre les arcs électriques (jusqu'à 4 kA/0,5s)



Visière de protection pour électricien (classe II)

- Visière de protection en polycarbonate transparent, 500 x 300 mm, avec dispositif de fixation sur casque, isolation électrique 1.000 V AC (double triangle)
- pour la protection contre les arcs électriques (protection accrue jusqu'à 7 kA/0,5s)





Protection faciale - Visières

- Visières en polycarbonate, verre clair, très bonne transparence, haute résistance aux changements de température, d'environ -50 °C à +135 °C, haute résistance aux chocs, forme arrondie, trous nickelés, 500 x 250 mm

Egalement disponible en:

- 350 x 300 mm, avec rail en alu
- 280 x 220 mm, avec rail en alu



Visières dorées

- Visières en polycarbonate, dorées, transparence élevée, résistantes aux projections métalliques, très haute résistance aux températures élevées, très haute grade de réflexion de chaleur, haute résistance à l'énergie de choc, forme arrondie, trous nickelés, 500 x 250 mm

Egalement disponible en:

- 350 x 300 mm avec rail en alu, dorée, scellée
- 500 x 250 mm, dorée, verte (protection anti-éblouissement), scellée



Porte-visière avec éléments rotatifs



Porte-visière avec éléments rotatifs, renforcée



Contrôle de qualité



Votre sécurité est notre affaire

La qualité des casques VOSS est assurée par catégorie III de la directive de l'UE 89/686/EWG, Article 11 A, les casques sont testés annuellement par un institut de contrôle indépendant et conformément à la norme EN 397. Dans le cadre de l'assurance et contrôle de qualité de nos casques par BG (Association de prévention des accidents du travail), ne pas seulement les casques VOSS, mais aussi bien, la production-même avec tous les équipements d'essais, font l'objet d'une inspection annuel neutre.

Par tout cela, ensemble avec notre contrôle permanente de la qualité, que nous effectuons interne dans notre usine en correspondance avec les directives ISO 9001, nous vous pouvons assurer-toujours sur le même niveau - le haut standard de nos produits - tout pour la sécurité du porteur. Car les casques VOSS sont, étaient et restent des casques de protection de qualité.



**SAFETY
MADE IN
GERMANY**





VOSS-HELME

Sicherheit durch Qualität



VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Kokenhorststraße 24
30938 Burgwedel / Germany
Phone +49 (0)5139-9595-30
Fax +49 (0)5139-9595-39
info@VOSS-HELME.de
www.VOSS-HELME.de

