

VOSS-HELME

CI TENIAMO MOLTO ALLA VOSTRA SICUREZZA



Elmetti protettivi per i settori edile e industriale



Elmetti antiurto



Elmetti protettivi per applicazioni con temperature elevatissime



Modelli speciali



Protezione facciale



VOSS
HELM E

Sicherheit durch

Qualität



Gamma prodotti



**Elmetti protettivi VOSS per
i settori edile e industriale**
Pagina 4 – 7



**Caschi antiurto
VOSS-Caps**
Pagina 8 – 12



**Elmetti protettivi
industriali VOSS per zone
di lavoro estreme**
Pagina 13 – 15



Modelli speciali
Pagina 16 – 21



**Accessori e pezzi
di ricambio**
Pagina 22 – 26



**Programma di protezione
per il viso VOSS**
Pagina 27 – 29



**Criteri fondamentali per i controlli, altre dispo-
sizioni e controllo qualità per elmetti protettivi
e caschi antiurto**
Pagina 30



La nostra sede amministrativa – una moderna casa Plusenergie

Benvenuti in VOSS-HELME

Da più di 50 anni progettiamo e produciamo elmetti protettivi per il cantiere e l'industria, così come fabbricazioni speciali per le esigenze più diverse. Si aggiungono alla nostra offerta accessori da elmetto appropriati un programma professionale di protezione del viso così come un vasto assortimento di copricapo antiurto che soddisfa qualsiasi esigenza di sicurezza, funzionalità e confort.

O solo il meglio o niente

Grazie alle nostre invenzioni e al nostro know-how creiamo nuove tendenze a livello mondiale per gli sviluppi innovativi nel settore della protezione per il capo.



Magazzino materiali e imballaggi con il primo veicolo per consegne

Anche per questo motivo il nome VOSS-HELME è sinonimo di elmetti protettivi leader di qualità che fondono perfettamente sicurezza, confort, design ed individualità. La fiducia che ogni giorno milioni di utenti di tutto il mondo pongono nei nostri prodotti è la base e il riferimento per ciò che facciamo.

Colori personalizzati

L'individualità ha per la VOSS-HELME già una lunga tradizione e non solo a livello funzionale. Ma anche nella realizzazione ottica offriamo la possibilità di personalizzare gli elmetti protettivi, già a partire da piccole quantità, nel colore della casa o della società nonché con il logo dell'azienda.

Una componente importante del vostro Corporate Design e garante per un'immagine d'effetto dei vostri dipendenti!



Reparto confezionamento per finiture interne dei primi tempi

Sempre consigliati bene

Poiché noi della VOSS-HELME „abbiamo in testa“ soltanto elmetti, usufruite della nostra esperienza e fatevi offrire la nostra consulenza competente.

Siamo lieti di esservi d'aiuto anche con corsi di addestramento, presentazioni di prodotti, una visita allo stabilimento nonché con ampio materiale informativo – naturalmente anche online.



Ufficio del capo con il capo Wolf e nonno Cetzmann (a destra), 1958

**SAFETY
MADE IN
GERMANY**



Elmetti protettivi VOSS per i settori edile e industriale



Elmetti protettivi VOSS per i settori edile e industriale

5



Elmetto protettivo INAP-Master

- a norma EN 397
- in polietilene
- forma universale con guscio anatomico che scende sulla nuca
- gocciolatoio
- slot laterali per paraorecchie
- efficaci aperture per l'aerazione
- fascia poggia-nuca molto angolata per un posizionamento perfetto
- cinghia di supporto per il mento
- regolazione della misura, da 51 a 64 cm
- peso elmetto ca. 230 g

Ulteriori controlli

- test di resistenza al freddo fino a -20 °C
- invecchiamento artificiale (durata utile fino a 5 anni)
- aerazione



INAP-Master-6

- bardatura interna con cinghia a 6 punti, stabile e molto comoda, con fascia antisudore altamente assorbente

INAP-Master-4

- bardatura interna con cinghia 4 punti, stabile e molto comoda, con fascia antisudore altamente assorbente

INAP-Master-K-90/6

- con bardatura interna in materiale sintetico

Accessori/ricambi (scelta)


- fascia antisudore altamente assorbente, qualità di prima scelta
- cinghia in tessuto KT per il mento con comoda chiusura rapida
- chiusura a vite VOSS-Lock



Bardatura interna con cinghia 6 punti



Bardatura interna con cinghia 4 punti



Bardatura interna con cinghia 6 punti

INAP-Master



Sicherheit durch

Qualität





Elmetto protettivo INAP-Defender

- a norma EN 397
- in polietilene
- forma confortevole con guscio anatomico che scende sulla nuca
- spazi liberi sulle orecchie per migliorare il posizionamento dei paraorecchie
- gocciolatoio
- slot laterali per paraorecchie
- efficaci aperture per l'aerazione
- fascia antisudore altamente assorbente
- fascia poggia-nuca molto angolata per un posizionamento perfetto
- cinghia di supporto per il mento
- regolazione della misura, da 51 a 64 cm
- peso elmetto ca. 230 g

Ulteriori controlli

- test di resistenza al freddo fino a -30 °C
- invecchiamento artificiale (durata utile fino a 5 anni)
- aerazione

INAP-Defender-6

- bardatura interna con cinghia 6 punti, stabile e molto comoda, con fascia antisudore altamente assorbente

INAP-Defender-4

- bardatura interna con cinghia 4 punti, stabile e molto comoda, con fascia antisudore altamente assorbente

Accessori/ricambi (scelta)

- fascia antisudore altamente assorbente, qualità di prima scelta
- cinghia in tessuto KT per il mento con comoda chiusura rapida
- chiusura a vite VOSS-Lock



Fori di ventilazione



Bardatura interna con cinghia 6 punti



Bardatura interna con cinghia 4 punti



INAP-Defender

Elmetti protettivi VOSS per i settori edile e industriale

7



Elmetto protettivo INAP-Profiler

- a norma EN 397
- in polietilene
- Innovazione in forma moderna con guscio anatomico che scende leggermente sulla nuca
- elmetto protettivo leggero
- slot laterali per paraorecchie
- aerazione regolabile ed efficace
- fascia antisudore altamente assorbente
- fascia poggia-nuca molto angolata per un posizionamento perfetto
- con strisce in espanso montate

- regolazione della misura, da 51 a 64 cm
- cinghia di supporto per il mento
- peso elmetto ca. 210 g

Ulteriori controlli

- test di resistenza al freddo fino a -20°C
- invecchiamento artificiale (durata utile fino a 5 anni)
- aerazione

INAP-Profiler-6

- bardatura interna con cinghia 6 punti, stabile e molto comoda, con fascia antisudore altamente assorbente

INAP-Profiler-4

- bardatura interna con cinghia 4 punti, stabile e molto comoda, con fascia antisudore altamente assorbente

Accessori/ricambi (scelta)

- fascia antisudore altamente assorbente, qualità di prima scelta
- cinghia in tessuto KT per il mento con comoda chiusura rapida
- chiusura a vite VOSS-Lock



Bardatura interna con cinghia 6 punti



Bardatura interna con cinghia 4 punti



INAP-Profiler



Caschi antiurto VOSS-Caps



Caschi antiurto VOSS-Caps

9



Avete mai battuto la testa?

Ci si può ferire non solo tramite oggetti che cadono o oscillano, se non si porta un elmetto protettivo conforme a EN 397. Si può battere o ferire il capo anche contro apparecchi e macchine fissi o sporgenti. Da tali rischi protegge un copricapo antiurto conforme a EN 812. I nostri VOSS-Caps colmano la lacuna nell'offerta di elmetti per gli ambiti di utilizzo per cui la legge non prevede un elmetto protettivo, e in cui però il lavoro quotidiano ce ne mostra sempre la necessità.

VOSS-Cap pro


- copricapo antiurto conforme a EN 812:1997+A1:2001
- cappuccio tessile decorativo molto elaborato
- peso ca. 175 g
- ampie aperture per l'aerazione reticolate
- struttura interna adattabile alla forma del capo
- nessuna pressione sulle tempie grazie alla forma ergonomica

- copricapo tessile in misto-cotone facile da pulire
- regolazione della misura, da 52 a 60 cm
- nell'ambito di utilizzo in cui non è prescritto l'uso di un elmetto protettivo ma è richiesto un look di qualità

**SAFETY
MADE IN
GERMANY**



struttura flessibile



ampie aperture per l'aerazione reticolate



VOSS-Cap pro



Sicherheit durch

Qualität





Copricapo antiurto

VOSS-Cap *modern style*

- VOSS-Cap in stile attuale, leggero
- a norma EN 812:1997
- secondo il moderno look dei cappellini da baseball
- peso ca. 130 g
- ampie aperture per l'aerazione reticolate
- struttura interna adattabile alla forma del capo molto pratica da indossare nonché ampio range di regolazione misura
- copricapo tessile in microfibra facile da pulire
- regolazione della misura, da 52 a 63 cm
- per l'utilizzo in ambito industriale come ai nastri di montaggio semiautomatici, nell'ambito del servizio clienti, nelle officine di riparazione, dove non è prescritto un elmetto protettivo conforme a EN 397, ecc.
- struttura ABS flessibile per un confort particolarmente elevato e per un ambito notevole di regolazione misura
- protezione da urti a livello del capo



struttura flessibile



ampie aperture per l'aerazione reticolate



VOSS-Cap *modern style*

Caschi antiurto VOSS-Caps

11



Copricapo antiurto VOSS-Cap classic

- a norma EN 812:1997
- secondo il classico look dei cappellini da baseball
- peso ca. 165 g
- aperture per l'aerazione reticolate
- struttura interna adattabile alla forma del capo
- copricapo tessile in misto-cotone facile da pulire
- regolazione della misura, da 56 a 61 cm
- nell'ambito di utilizzo in cui non è prescritto un elmetto protettivo industriale conforme a EN 397



struttura



aperture per l'aerazione
reticolate



VOSS-Cap classic





Protezione antiurto personalizzata



SAFETY
MADE IN
GERMANY

grigio argento


VOSS-Shell vario

- struttura flessibile ABS da indossare in un copricapo
- per un'ulteriore protezione del capo (cat. I)
- con inserto di espanso
- pratica da indossare
- peso solo ca. 69 g
- facile da inserire e da rimuovere
- adatta per le misure 52 a 63 cm
- si può usare in quasi tutti i copricapo comuni
- per l'utilizzo nei settori più diversificati nell'industria, nella selvicoltura, nel tempo libero ecc., dove non è prescritto un elmetto protettivo



VOSS-Shell vario

il tuo copricapo personale



VOSS-Shell vario

Elmetti protettivi industriali VOSS per zone di lavoro estreme



Elmetti protettivi industriali VOSS per zone di lavoro estreme

14



Elmetto protettivo INAP-PCG

- a norma EN 397
- in policarbonato rinforzato in fibre di vetro
- guscio dell'elmetto diritto con gocciolatoio
- robusto rinforzo laterale
- fascia anti-sudore in pelle naturale e strisce in espanso
- resistenza chimica soddisfacente
- durata di utilizzo fino a 10 anni
- particolarmente adatto per l'impiego in aree ad alte temperature
- regolazione della misura, da 51 a 64 cm
- peso elmetto ca. 370 g
- cinghia di supporto per il mento

Ulteriori controlli

- test MM contro spruzzi di metallo, conforme alla categoria III della direttiva CE 89/686/CEE
- isolamento elettrico (segnatura 1.000 V)
- protezione perfetta contro archi di luce di disturbo in combinazione con uno scudo protettivo per il volto adeguato, omologato in conformità al RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
- test di resistenza al freddo fino a -30°C
- test di resistenza ad alte temperature fino a +150°C
- certificato a norma EN 50365 (0682 parte 321):2002-11



Allestimenti interni

- bardatura interna con cinghia 6 punti, stabile e molto comoda, con fascia antisudore altamente assorbente in pelle naturale nonché strisce di espanso

Accessori/ricambi (scelta)

- schermo di protezione per il viso in policarbonato (PC) o griglia e supporto per elmetto
- schermo di protezione viso per elettricisti
- protezione per la nuca in cromo-pelle spaccata da inserire
- fascia antisudore altamente assorbente in pelle naturale di qualità di prima scelta



Metallizzazione su richiesta

Entrambi i modelli (INAP-PCG e INTEX) sono disponibili a richiesta con metallizzazione. Ciò consente temperature d'impiego decisamente più elevate!



rosso carminio blu segnale bianco segnale



giallo zolfo



Bardatura interna con cinghia 6 punti



INAP-PCG



Elemetto protettivo INTEX

- a norma EN 397
- di resina sintetica fenolica tessile
- guscio dell'elmetto diritto
- fascia anti-sudore in pelle naturale e strisce in espanso
- con aerazione regolabile
- buona resistenza alle sostanze chimiche
- minima carica elettrostatica
- durata di utilizzo fino a 8 anni
- particolarmente adatto per l'impiego in aree ad alte temperature
- regolazione della misura da 51 a 64 cm
- peso elmetto ca. 280 g
- cinghia di supporto per il mento

Ulteriori controlli

- test MM contro metallizzazione a spruzzo, conforme alla categoria III della direttiva CE 89/686/CEE
- test di resistenza al freddo fino a -30°C
- test di resistenza ad alte temperature fino a +150°C

Allestimenti interni

- bardatura interna con cinghia 6 punti, stabile e molto comoda, con fascia antisudore altamente assorbente in pelle naturale nonché strisce di espanso

Accessori/ricambi (scelta)

- schermo di protezione per il viso in policarbonato o griglia e supporto per elmetto
- protezione per la nuca in cromo-pelle spaccata da inserire
- fascia antisudore altamente assorbente in pelle naturale di qualità di prima scelta

In ambienti non molto illuminati si consiglia di utilizzare l'INTEX con verniciatura catari-frangente per la notte con strisce riflettenti supplementari.



Entrambi i modelli (INAP-PCG e INTEX) sono disponibili a richiesta con metallizzazione. Ciò consente temperature d'impiego decisamente più elevate!



Bardatura interna con cinghia 6 punti

Colore

- marrone naturale (il colore diventa più scuro), in tal modo facile da riconoscere come elmetto protettivo per applicazioni con temperature elevatissime



INTEX



Modelli speciali





VisorLight

Un elmetto protettivo comodo e una visiera integrata, anche per chi porta gli occhiali, in VisorLight diventano un concetto solo. Con la copertura separata si aprono nuove dimensioni di personalizzazione. Il tutto unito in un design elegante, conforme alla qualità, sempre elevata, di VOSS-HELME.

- elmetto protettivo secondo DIN EN 397 e visiera integrata secondo DIN EN 166
- in polietilene
- bardatura interna con cinghia 6 punti, stabile e molto comoda, con fascia antisudore altamente assorbente
- fascia poggia-nuca molto angolata per un posizionamento perfetto
- cinghia di supporto per il mento
- guscio abbassato dal concetto unico e design nuovo
- adatto per chi porta gli occhiali
- sporgenze nell'area delle orecchie per fissare meglio la protezione acustica
- slot laterali per la protezione acustica
- gocciolatoio
- aperture di ventilazione efficaci

- copertura separata fissata sul guscio
- guscio e copertura disponibili in due colori diversi
- visiera integrata in policarbonato
- regolazione della misura, da 51 a 64 cm
- peso complessivo (guscio, copertura, visiera e struttura interna) ca. 475 g soltanto

Ulteriori controlli

- test di resistenza al freddo fino a -30°C
- invecchiamento artificiale (durata utile fino a 5 anni)




Accessori/ricambi (scelta)

- visiera in policarbonato con 4 clip
- fascia antisudore altamente assorbente, qualità di prima scelta
- cinghia in tessuto KT per il mento con comoda chiusura rapida
- chiusura a vite VOSS-Lock
- spray antiappannamento



VisorLight





Accessori/ricambi (scelta)



Bardatura interna con cinghia 6 punti



Superfici riflettenti aggiuntive, su entrambi i lati e dietro




Spray antiappannamento



Visiera in policarbonato con 4 clip



Chiusura a vite VOSS-Lock



Fascia elastica molto assorbente tutt'intorno, qualità di prima scelta. Cinghia in tessuto KT per il mento con comoda chiusura rapida



VisorLight



Elmetto per elettricista

- Elmetto di protezione a norma EN 50365 (0682 parte 321):2002-11 (triangolo doppio), isolamento elettrico (1.000 V AC)
- in polietilene
- conforme anche alla norma EN 397
- senza fori di ventilazione
- forma universale con guscio anatomico che scende sulla nuca
- gocciolatoio
- slot laterali per paraorecchie
- fascia poggia-nuca molto angolata per un posizionamento perfetto
- cinghia di supporto per il mento
- regolazione della misura, da 51 a 64 cm

Ulteriori controlli

- test di resistenza al freddo fino a -20°C
- invecchiamento artificiale (durata utile fino a 5 anni)

Elmetto per elettricista-6

- bardatura interna con cinghia 6 punti, stabile e molto comoda, con fascia antisudore altamente assorbente

Elmetto per elettricista-4

- bardatura interna con cinghia 4 punti, stabile e molto comoda, con fascia antisudore altamente assorbente

Elmetto per elettricista-K-90/6

- con bardatura interna in materiale sintetico

Accessori/ricambi (scelta)


- scudo protettivo per il volto in polycarbonato (PC), 460 x 200 mm, con supporto per elmetto, certificato VDE
- fascia antisudore altamente assorbente, qualità di prima scelta



Bardatura interna con cinghia 6 punti



Bardatura interna con cinghia 4 punti



Bardatura interna con cinghia 6 punti





Elmetto forestale INAP-Master-4-F(-Kombi)

Elmetto forestale INAP-Defender-4-F(-Kombi)

- a norma EN 397, omologato da FPA e certificato dal KWF
- in polietilene
- elmetti protettivi per boscaioli con aerazione sul capo realizzata da VOSS-HELME
- dotazione interna di cinghia a 4 punti, stabile e molto comoda, e con fascia antisudore
- con protezione per orecchie a norma EN 352-1 ed EN 352-3 nonché protezione per il viso a norma EN 1731:1997
- ulteriori dotazioni come per i modelli di serie corrispondenti

Accessori/ricambi (scelta)

- cuffia di protezione a coppe
- visiera a griglia VOSS SEH-1 per lavori forestali
- fascia per il sudore
- confezione singola su richiesta



INAP-Master-4-F(-Kombi)



INAP-Defender-4-F(-Kombi)



Bardatura interna con cinghia 4 punti



Elmetti forestali



Esempi di design



ProStyle

- elmetti protettivi a norma EN 397
- in polietilene
- design esclusivo grazie al rivestimento
- diverse varianti a scelta
- complessa verniciatura multistrato
- resistente contro le intemperie
- resistente ai raggi UV
- buona resistenza antiraffio
- ulteriore rivestimento dell'elmetto con l'applicazione di logo mediante metodo a stampa
- adattamento personalizzato dell'elmetto all'immagine/Corporate Identity del cliente

Da qualche tempo offriamo ai nostri clienti una realizzazione personalizzata di elmetti protettivi per l'edilizia e l'industria conformi alle norme.

Grazie al nostro metodo brevettato della lavorazione delle superfici siamo unici nel settore europeo degli elmetti protettivi.

Per informazioni rivolgersi direttamente a noi o consultare il sito www.VOSS-HELME.de.



Accessori e pezzi di ricambio





Dimensioni dei logo

Elmetto	Fronte (mm) (l x a)	Lato (mm) (l x a)
INAP-Master	60 x 40	80 x 20
INAP-Defender	60 x 40	80 x 20
INAP-Profilier	60 x 40	80 x 20
VisorLight	60 x 40	---
INAP-PCG	50 x 40	80 x 20
INTEX	50 x 40	80 x 20
VOSS-Caps	120 x 60	su richiesta

Il logo viene applicato con una lamina adesiva (max. 6 colori) oppure con tampoprint o serigrafia (max. 4 colori).



Spediteci un progetto riproducibile (prototipo di disegno oppure pellicola) del Vostro logo aziendale. I costi del modello di stampa o del programma per la serigrafia vengono calcolati separatamente.

Le altezze e lunghezze citate sono le max. superfici di stampa. A seconda della tecnica le dimensioni di stampa max. possono risultare diverse.




Chiusura a vite VOSS-Lock

Tutte le dotazioni interne sono disponibili come optional con chiusura a vite VOSS-Lock. Regolazione misura pratica e facile ad una mano ad es. per chi si deve arrampicare sui pali e per gli elmetti per visitatori. Già durante la fase di studio le chiusure a vite VOSS-Lock sono state concepite come parte integrante della fascia per il capo e pertanto non si devono applicare in un secondo momento. Regolazione della misura, da 51 a 63 cm



Chiusura a vite VOSS-Lock



Bardatura interna con chiusura a vite

Bardature interne

– KAN-90/6

Bardatura interna con cinghia a 6 punti con fascia antisudore altamente assorbente per modelli VOSS:

VisorLight, INAP-Profilier-6, INAP-Defender-6, INAP-Master-6, elmetto per elettricisti-6, per lavorare nelle canalizzazioni, Elmetto per vigili del fuoco junior

– KAN-90/4

Bardatura interna con cinghia a 4 punti, con fascia antisudore altamente assorbente per modelli VOSS:

INAP-Profilier-4, INAP-Defender-4, INAP-Master-4, Elmetto per elettricisti-4, Elmetto da teatro

– KAN-W

Bardatura interna con cinghia 6 punti, strisce in pelle naturale e in espanso per modelli VOSS:


INAP-PCG, INTEX

– K-90/6

Bardatura interna in materiale sintetico 6 punti. Alternativa conveniente alla dotazione interna di cinghia. Facile da pulire. Per modelli VOSS:

INAP-Master-K-90/6, Elmetto per elettricisti K-90/6

Regolazione della misura, da 51 a 64 cm



Bardatura interna KAN-90/6



Bardatura interna KAN-90/4



Bardatura interna KAN-W



Bardatura interna K-90/6



Accessori e pezzi di ricambio

Fasce antisudore

– Fascia antisudore tutt'intorno

lunga 380 mm, estremamente assorbente e morbida, massime proprietà igieniche oppure in pelle naturale lunga 380 mm, qualità 1A

Varianti diverse per fasce con chiusure pinlock o a vite




Fasce antisudore



Fascia antisudore (tutt'intorno) in pelle naturale

– Fascia antisudore frontale

lunga 200 mm, in materiale avvolgente



Fascia antisudore frontale

Cinturini sottomento

– Cinturino sottomento a forchetta

fascia tessile con chiusura facilitata e sospensione in 4 punti (disponibile solo per bardatura interna con cinghia 6 punti)



Cinturino sottomento a forchetta



Cinturino sottomento tessile KT

– Cinturino sottomento tessile KT

fascia tessile con comoda chiusura facilitata

– Cinturino sottomento KL

in cuoio di vacchetta con fibbia scorrevole
Colore: naturale

– Cinturino sottomento lampo

in cuoio di vacchetta con chiusura-lampo



Cinturino sottomento KL



Cinturino sottomento lampo





**SAFETY
MADE IN
GERMANY**



- **Sottocasco invernale SUPER-G**
In rosso acceso, copre tutta la testa, lascia libero solo il viso. Adatto a tutte le misure.




- **Sottocasco invernale G**
Antracite, protegge testa, orecchie e nuca. Adatto a tutte le misure



Sottocaschi invernali



Programma di protezione per il viso VOSS





Schermo di protezione per elettricisti

- scudo protettivo per il volto in policarbonato 460 x 200 mm, con supporto per elmetto, certificato VDE



Schermo di protezione con griglia

- zincata, parte posteriore antiriflesso, spruzzato in nero, eccellente resistenza alle alte temperature e assorbimento del calore irradiato, occhielli nichelati, 500 x 300 mm, angoli smussati

Supporto per elmetto con elementi girevoli per elmetti VOSS

- supporto per elmetto con elementi girevoli e ulteriore copertura per i modelli INAP-PCG e INTEX



Supporto per elmetto



Supporto per elmetto con copertura





Schermi di protezione per il viso

- Schermo di protezione per il viso in polycarbonato, incolore, trasparenza molto buona, elevata resistenza agli sbalzi di temperatura da ca. -50°C a $+135^{\circ}\text{C}$, elevata resistenza all'incisione, forma arcuata, occhielli nichelati, 500 x 250 mm

Disponibile anche in:

- 350 x 300 mm con guida in alluminio
- 280 x 220 mm con guida in alluminio



Protezione per il viso Gold

- Schermo di protezione per il viso in polycarbonato, vaporizzato in oro, elevata trasparenza, resistenza alle temperature molto elevate e al riflesso di radiazione, elevata resistenza all'incisione, forma arcuata, occhielli nichelati, 500 x 250 mm

Disponibile anche in:

- verde e vaporizzato in oro nonché in versione sigillata per sollecitazioni più elevate di radiazioni e contro spruzzi di metallo
- 350 x 300 mm con guida in alluminio, vaporizzata in oro



Supporto per elmetto




Supporto per elmetto con copertura

Schermi di protezione per il viso, Gold



Condizioni di esame, ulteriori disposizione e garanzia di qualità per elmetti protettivi



Da più di 50 anni la VOSS-HELME produce elmetti protettivi per il cantiere e l'industria, così come fabbricazioni speciali per le esigenze più diverse. Si aggiungono alla nostra offerta accessori da elmetto appropriati e un programma professionale di protezione del viso, così come un vasto assortimento di copricapo antiurto.

Il nome VOSS-HELME è sinonimo di qualità di punta per elmetti di protezione e caschi antiurto che fondono perfettamente sicurezza e confort. Inoltre essi sottolineano l'individualità ad ogni livello e danno così un contributo di grande effetto ad ogni design Corporate.

**SAFETY
MADE IN
GERMANY**



Gli elmetti e i copricapo VOSS soddisfano ovviamente tutte le esigenze delle norme EN 397 ed EN 812.





VOSS-HELME

Sicherheit durch Qualität



VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Kokenhorststraße 24
30938 Burgwedel / Germany
Phone +49 (0)5139-9595-30
Fax +49 (0)5139-9595-39
info@VOSS-HELME.de
www.VOSS-HELME.de

